



## Betondecke Hinterhof 49m<sup>2</sup>

- Ausführungsart
- Stahlbetondecke  $\geq 20\text{cm}$   
Überdeckung Armierung  $\geq 3\text{cm}$   
Betondecke hat kein Gefälle
  - Warmdach, Isolation + Aufbau  
BAUDER PIR-T Gefäldämmplatten  
(Dämm-Dicke 12cm),  
bekiesst + teilw. Gehwegplatten

- Auflager auf bestehende Mauerkrone
- Auflager neue Mauer  
81m<sup>2</sup> (Wandlänge 34m)  
6 Stück Türsturz

## Brandschutz (erfüllt)

- Tragwerk  $\geq \text{REI60-RF1}$
- Anforderung Heizungsraum RF1

Holzgeländer  
Laube der PZ 115  
(aufgesetzt auf  
Fertigdach)

BAUVORHABEN			
<b>Sanierung/Ausbau "Zur alte Apotheke"</b>			
OBJEKT	Parzelle 116, Gebäude-Nr. 108 Parzelle 121	<b>Neu (nach Sanierung)</b>	
BAUHERR	Rene Berchten, Seestr. 81, 8266 Steckborn	MASSSTAB	1:50 A3 V4.43
PLANUNG	Rene Berchten (dipl.el.Ing.HTL), rbsail		
<b>Hinterhof-Flachdach Studie Betondach</b>		DATUM	01.07.2018
A3_Hinterhofüberdachung			

